



<https://sklepab2024.pl>
[517462626](https://www.facebook.com/sklepab2024)
sklepab2024@gmail.com



Uchwyt na telewizor PERLESMITH PSMFK10

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

83,00 PLN

Opis produktu



PERLESMITH Uchwyt Ścienny do Telewizora

- **Typ mocowania:** Montowanie na ścianie
- **Typ ruchu:** Obrotowy, Uchylny
- **Marka:** PERLESMITH
- **Materiał:** Aluminium
- **Rozmiar telewizora:** 60 Cal
- **Kolor:** Czarny
- **Minimalny zgodny rozmiar:** 26 Cal
- **Zgodne urządzenia:** Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense, JVC, RCA, Toshiba, Panasonic, SHARP, Cello, Philips and more Televisions Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense, JVC, RCA, Toshiba, Panasonic, SHARP, Cello, Philips and more Televisions
- **Maksymalny kąt nachylenia:** 15 Stopnie

Uchwyt do telewizora obrotowy

- **Uniwersalna Kompatybilność** - Uchwyt ścienny do telewizora pasuje do większości płaskich i zakrzywionych telewizorów od 26 do 60 cali i do 40kg. Kompatybilny z VESA (schemat otworów montażowych) 2400x400 400x300 400x200 400x300 200x200 200x200 200x100 100x100. Prosimy sprawdzić rozmiar, wagę i VESA

swojego telewizora przed nabyciem tego produktu.

- Optymalny Kąt Widzenia - Ten uchwyt ścienny do telewizora oferuje kąt nachylenia $+10^{\circ}$ / -15° , kąt obrotu $\pm 90^{\circ}$ (maksymalny kąt obrotu zależy od rozmiaru telewizora) i regulację poziomu $\pm 3^{\circ}$ dla maksymalnej elastyczności widzenia i personalizacji swych wyjątkowych wrażeń z oglądania.
- Ultra Odporny i Bezpieczny - Nasz uchwyt ścienny do telewizora przetestowano pod kątem utrzymania czterokrotności ciężaru odpowiadającego normie UL i wykonano z wysokiej jakości stali. Nasz solidny obrotowy uchwyt na telewizor obsługuje telewizory płaskoekranowe LED, LCD i OLED do 40kg.
- Wysuwanie i cofanie dla oszczędności miejsca - Nasze teleskopowe ramię telewizyjne cofa się z pozycji startowej do 85mm od ściany oraz wysuwa się do 480mm. Produkt oszczędza przestrzeń i sprawia, że Twój kominek wygląda przyjemnie i schludnie.
- Uchwyt telewizyjny PERLESMITH jest kompatybilny z telewizorami większości marek, można go zamontować na dowolnej belce drewnianej, ścianie ceglanej lub betonowej (NIE montować na tynku, ścianach szczelinowych i miękkich ścianach).

Defekt minimalne wgniecenie po zamontowaniu niewidoczne (ostatnie zdjęcie)